

# ECOT TOILET PICO series エコットトイレピコ

仮設トイレのレンタル・リースをされているプロフェッショナルモデルとして今までにない新しい仮設トイレの誕生です。

新商品



本水洗

簡易水洗

非水洗

## 驚きの機能を余すところなく詰め込んだ待望の仮設トイレが誕生！

お客様から頂いた要望をカタチにして、機能性・快適性・デザイン性を追求した新世代トイレ。トイレのレンタル・リースされているプロの方に喜んで頂くために細部にまでこだわりました。

トイレのレンタル・リースのプロフェッショナル仕様

業界初が  
満載

作業性  
アップ

快適性の  
追求

軽量化の  
実現

デザイン性

### PICO QUICK Change kit

PICOトイレ開発段階より、全国の仮設トイレを取扱いされているプロの方々のご協力をいただき、今までにない新世代型仮設トイレが誕生しました。

デザイン性にもこだわり、清潔感と今までにない洗練されたシンプルデザインを採用しています。

ぜひ、ご体感下さい。

国土交通省仕様に対応

# 快適トイレ


「快適トイレ」とは、男女ともに快適に使用できる仮設トイレの総称です。



国土交通省では、建設現場を男女ともに働きやすい環境とする取り組みを進めております。その一環として、男女ともに快適に使用できる仮設トイレを「快適トイレ」と名付け<sup>(※)</sup>、平成28年度10月1日以降に入札手続きを開始する土木工事から導入することとなりました。弊社ではその動きに対応するため、従来の仮設トイレに様々な機能やオプションを付加し、ご提案させて頂いております。

(※) 平成28年8月4日国土交通省大臣官房技術調査課プレスリリース『建設現場に設置する「快適トイレ」の標準仕様決定』より

## 「快適トイレ」に対応するための各種装備



## 国土交通省の定義する「快適トイレ」に対するKHC和宏の仕様


		国土交通省定義	KHC和宏仕様	
			水洗式	簡易水洗式
快適トイレに求める標準仕様	1	洋式便座	洋式便座据付	
	2	水洗機能（簡易水洗、し尿処理装置付きを含む）	水洗仕様	簡易水洗仕様
	3	臭い逆流防止機能（フラッパー機能）	Sトラップ機能	フラッパー機能付
	4	容易に開かない施錠機能（二重ロック等）	アメリカ・サテライト社製	
			デジタルキー（別途オプション）	
	5	照明設備（電源がなくても良いもの）	センサーライト（乾電池式）	
6	衣類掛け等のフック付、又は、荷物置き場設備機能（耐荷重5kg以上）	フック取付		
快適トイレとして活用するための付属品	7	現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示	ドアの色分け及び男女サイン明示	
	8	入口の目隠しの設置	目隠しスクリーンの設置（別途オプション）	
	9	サンタリーボックスの設置（女性専用トイレ）	サンタリーボックスの設置	
	10	鏡付洗面台	鏡付シンクでの対応（別途オプション）	
	11	便座除菌シート等の衛生用品	除菌クリーナー取付	
推奨する仕様・付属品 ※抜粋		擬音装置	擬音装置取付	
		窓など室内温度の調整が可能な設備	電気換気扇・小型扇風機等で対応可能（別途オプション）	
		小物置き場（トイレトペーパー予備置き場）	ペーパー棚取付	

※商品改良の為、予告なく仕様を変更する場合があります。



**株式会社KHC和宏**

<http://khc-wako.co.jp>




和宏快適トイレ仕様対応表

		国土交通省定義	KHC和宏仕様	
			水洗式	簡易水洗式
快適トイレに求める標準仕様	1	洋式便座	洋式便座据付	
	2	水洗機能 (簡易水洗、し尿処理装置付を含む)	水洗仕様	簡易水洗仕様
	3	臭い逆流防止機能 (フラッパー機能付き) (必要に応じて消臭剤等活用し臭い対策をとること)	ストラップ機能	フラッパー機能付
			各種消臭剤をご用意	
	4	容易に開かない施錠機能 (二重ロック等)	アメリカ・サテライト社製	
			デジタルキー(オプション)	
	5	照明設備(電源がなくても良いもの)	センサーライト(乾電池式)	
6	衣類掛け等のフック付、又は、荷物置き場設備機能 (耐荷重5kg以上)	フック取付		
快適トイレとして活用するための付属品	7	現場に男女がいる場合に男女別の明確な表示	ドアの色分け及び男女サイン明示	
	8	入口の目隠しの設置	目隠しスクリーンの設置 (別途オプション)	
	9	サンタリーボックスの設置 (女性専用トイレ)	サンタリーボックスの設置	
	10	鏡付洗面台	鏡付シンクでの対応 (別途オプション)	
	11	便座除菌シート等の衛生用品	除菌クリーナー取付	
推奨する仕様・付属品	12	室内寸法900×900mm以上	2連棟型で対応予定	
	13	擬音装置	擬音装置取付	
	14	フィッティングボード	フィッティングルームで対応可能	
	15	フラッパー機能の多重化	標準対応	
	16	窓など室内温度の調整が可能な設備	電気換気扇又は小型扇風機等で対応可能 (別途オプション)	
	17	小物置き場(トイレトーパー予備置き場)	ペーパー棚取付	



和宏快適トイレに標準で装備



オプションで対応

## 快適トイレの施錠機能について

国土交通省《建設現場に設置する「快適トイレ」の標準仕様決定》（H28.8.4）より抜粋

### 1. 快適トイレに求める標準仕様

#### (4)容易に開かない施錠機能（二重ロック等）

（二重ロックの備えがなくても容易に開かないことを製造者が説明出来るもの）

### ◆弊社採用のドアロックと従来品との比較

#### 弊社採用ドアロック(PICO)…サテライト社（アメリカ）製

##### ■スタンダードタイプ


アメリカ・サテライト社製で全世界で使用されている30年間ノークレームの強者で、故障なくいつでも安心なロックです。






表側



室内側



ドアフレームとドアロックの  
かかりが 約28~30mm

	A社	B社	C社
従来品			
ドアフレーム とドアロック のかかり	約8~10mm	約8~12mm	約8~12mm

…新採用のロックシステムはドアフレームとドアロックのかかりが従来品よりも深く、外からの無理な開錠にも耐えやすくなっていると言える。

また、第三者が使用できないよう、デジタルキー（オプション）を取付ける事によって、2重ロックとなり施錠機能をさらに強固なものとすることも可能である。

デジタルキー  
（オプション）




# 快適トイレ レイアウトパターン

(ユニスクリーンの場合)


□ = トイレ    □ = シンク    — = ユニスクリーン    ● = ジャッキベース

① 男性用 1 台 / 女性用 1 台 / 手洗い 2 台




ユニスクリーン	8 枚
ジャッキベース	9 個
パイプ295	6 本
パイプ1815	4 本
フリーパイプ	2 本

② 男性用 2 台 / 女性用 1 台 / 手洗い 2 台  
(大、大 or 大、小)




ユニスクリーン	10 枚
ジャッキベース	11 個
パイプ295	6 本
パイプ1815	2 本
フリーパイプ	5 本

③ 男性用 2 台 / 女性用 2 台 / 手洗い 2 台  
(大、大 or 大、小) (大、大 or 大、フイティングルーム)



ユニスクリーン	12 枚
ジャッキベース	13 個
パイプ295	6 本
パイプ1815	0 本
フリーパイプ	8 本

④ 男性用 1 台 / 手洗い 1 台









ユニスクリーン	5 枚
ジャッキベース	6 個
パイプ295	3 本
パイプ1815	2 本
フリーパイプ	1 本

その他、トイレ台数増や手洗いのサイズ変更(1槽or2槽or3槽)によつてのレイアウト変更も対応いたしますのでお問い合わせください。

# 快適トイレ レイアウトパターン

(Tスクリーンの場合)

 =トイレ   
  =シンク   
  =Tスクリーン

<p>① 男性用 1 台 / 女性用 1 台 / 手洗い 2 台</p>	
	<p>Tスクリーン+2          2 セット</p>
<p>② 男性用 2 台 / 女性用 1 台 / 手洗い 2 台 (大、大 or 大、小)</p>	
	<p>Tスクリーン+2          2 セット Tスクリーン+1          1 セット</p>
<p>③ 男性用 2 台 / 女性用 2 台 / 手洗い 2 台 (大、大 or 大、小)                      (大、大 or 大、フイティングルーム)</p>	
	<p>Tスクリーン+2          2 セット Tスクリーン+1          2 セット</p>

その他、トイレ台数変更によつてのレイアウト変更も対応いたしますのでお問い合わせください。